

КЗБИ

ПРАЙС

На продукцию
Краснодарского завода ЖБИ

В этом прайсе предоставлен полный
перечень продукции для различных
сфер строительства:



Жилищное строительство



Дорожное строительство



Энергетическое строительство



Инженерное строительство



Промышленное строительство

и другие направления.



Жилищное строительство

Заборы железобетонные

Плиты ограждения					
№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг
		Длина L	Ширина В	Высота Н	
1	ПО-2	3000	2500	150	1420
2	ПО-2М	3000	2500	150	1600
3	ФО-2	950	750	550	630
4	Фундамент ФЖ 9.7.5	900/700	570/590	550	400
5	ФО-1	950	750	550	700






Жилищное строительство

Бордюры

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг
		Длина L	Ширина В	Высота Н	
1	БР 100.20.8	1000	80	200	36
2	БР 100.30.15	1000	150	300	100
3	БР 100.30.18	1000	180	300	120





КЖБИ



Жилищное строительство

Перекрышки

Перекрышки брусковые Серия 1.038.1-1				
Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	Д	Ш	В	
2 ПБ10-1	1030	120	140	42
2 ПБ13-1	1290	120	140	54
2 ПБ16-2	1550	120	140	65
2 ПБ17-2	1680	120	140	71
2 ПБ19-3	1940	120	140	81
2 ПБ22-3	2200	120	140	92
2 ПБ25-3	2460	120	140	106
2 ПБ26-4	2590	120	140	109
2 ПБ29-4	2850	120	140	120
2 ПБ30-4	2980	120	140	125
3 ПБ13-37	1290	120	220	85
3 ПБ16-37	1550	120	220	102
3 ПБ18-8	1810	120	220	119
3 ПБ18-37	1810	120	220	120
3 ПБ21-8	2070	120	220	137
3 ПБ25-8	2460	120	220	162
3 ПБ27-8	2720	120	220	180
3 ПБ30-8	2980	120	220	197
3 ПБ34-4	3370	120	220	222



КЗБИ



Жилищное строительство

Перекрытия

3 ПБ36-4	3630	120	220	240
3 ПБ39-8	3890	120	220	257
4 ПБ30-4	2980	120	290	259
4 ПБ44-8	4410	120	290	384
4 ПБ48-8	4800	120	290	418
4 ПБ60-8	5960	120	290	519
5 ПБ18-27	1810	250	220	250
5 ПБ21-27	2070	250	220	285
5 ПБ21-27-а	2070	250	220	285
5 ПБ25-27	2460	250	220	338
5 ПБ25-27-а	2460	250	220	338
5 ПБ25-37	2460	250	220	338
5 ПБ27-27	2720	250	220	375
5 ПБ27-27-а	2720	250	220	375
5 ПБ27-37	2720	250	220	375
5 ПБ30-27	2980	250	220	410
5 ПБ30-27-а	2980	250	220	410
5 ПБ30-37	2980	250	220	410
5 ПБ31-27	3110	250	220	428
5 ПБ34-20	3370	250	220	463
5 ПБ36-20	3630	250	220	500



Жилищное строительство

Перемычки

Прогоны Серия 1.225-2				
Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	Д	Ш	В	
ПРГ 28.1.3-4	2780	120	300	250
ПРГ 32.1.4-4	3180	120	400	380
ПРГ 36.1.4.-4	3580	120	400	430
ПРГ 60.2.5.-4	5980	200	500	1500
ОП 4.4	380	380	140	50
ОП 5.2	510	250	140	50
ОП 5.4	510	380	140	70
ОП 6.2	640	250	220	90
ОП 6.4	640	380	220	140





Жилищное строительство

Ступени и лестницы

Лестничные марш-площадки (сер. 1.050.1-1)					
ЛМП57.11.14.5	0, 9	2,2	5650	1150	1400
ЛМП57.11.17.5	0, 95	2,4	5650	1150	1650
ЛМП57.11.18.5	0, 95	2,4	5650	1150	1800
ЛМП60.11.17.5	1, 0	2,5	5980	1150	1650
ЛПП 14-12 в	0,2	0,5	1440	1200	240
ЛПП 14 – 15в	0, 24	0,6	1440	1475	240
ЛПП 15 – 15 в	0, 3	0,75	1540	1490	240
1 ЛМ 27.12.14-4к	0,607	1,52	2720	1200	245
2 ЛП 25. 12-4к	0,46	1,16	2780	1300	320
2ЛП25-15-4к	0,54	1,35	1600	-	-



КЗБИ



Жилищное строительство

Ступени и лестницы

Лестничные марши с.1.151.1-6 в.1; с.1.050.9-4.93 в.1					
1ЛМ27-11.14-4	0,53	1,33	1050	254	2720
1ЛМ27-12.14-4	0,61	1,52	1200	254	2720
ЛМП57-11.15-5	0,92	2,3	1150	1500	5650
Лестничные марши с.1.151.1-7 в.1					
1ЛМ30-12.15-4	0,68	1,7	1200	1500	2700
1ЛМ30-11.15-4	0,59	1,4	1050	1500	2700

Ступени	
Наименование	Масса, тн
ЛС 9	0,098
ЛС 11	0,111
ЛС 12	0,128
ЛС 14	0,145
ЛС 15	0,16
ЛС 17	0,174
ЛС 18	0,194
ЛС 20	0,21
ЛС 22	0,23
ЛС 23	0,242



КЖБИ



Дорожное строительство

Лотки

Лотки прикромочные (с 3.503.1-66)

	Марка бетона	Объем	Вес	Размер
Б 1-22-75	B30 W8 F200	0,152	0,38	1000x270x750
Б 1-20-50	B30 W8 F200	0.096	0.24	1 000x250x500
Б 2-20-25	B30 W8 F200	0,024	0.06	500x200x250
Б 2-22-40	B30 W8 F200	0.036	0.09	500x220x375
Б 1-18-50	B30 W8 F200	0,088	0.22	1000x230x500
Б 2-18-25	B30 W8 F200	0.02	0,05	500x180x250
Б 1-20-75	B30 W8 F200	0.144	0,35	1000x270x750

Лотки телескопические

	Марка бетона	Объем	Вес	Размер
Б-6	B30 W8 F200	0,022	0,06	520X540X250
Б-7	B30 W8 F200	0.128	0.32	1500X88X400



Дорожное строительство

Плиты

Плита дорожная 1П 30.18-30	ГОСТ 21924.2-84
Плита дорожная 1П 30.18-30	ТУ
Плита дорожная 1П 30.18-10	ГОСТ 21924.2-84
Плита дорожная 1П 30.18-10	ТУ
Плита дорожная 2П 30.18-30	ГОСТ 21924.2-84
Плита дорожная 2П 30.18-30	ТУ
Плита дорожная 2П 30.18-10	ГОСТ 21924.2-84
Плита дорожная 2П 30.18-10	ТУ
Плита дорожная ПДН-14	ГОСТ 25912-2015
Плита аэродромная ПАГ-14	ГОСТ 25912-2015
Плита аэродромная ПАГ-18	ГОСТ 25912-2015
Плита аэродромная ПАГ-20	ГОСТ 25912-2015





КЖБИ



Инженерное строительство

Кольца стеновые

Кольца стеновые колодцев ГОСТ 8020-90

Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	В	Т	d внут.	
КС 7-3	290	70	700	130
КС 7-6	590	70	700	250
КС 7-9	890	70	700	380
КС 10-3	290	80	1000	200
КС 10-6	590	80	1000	400
КС 10-9	890	80	1000	600
КС 15-3	290	90	1500	330
КС 15-6	590	90	1500	660
КС 15-9	890	90	1500	1000
КС 20-6	590	100	2000	980
КС 20-9	890	100	2000	1480





Инженерное строительство

Кольца стеновые

Днища для колодцев			
Наименование изделия	Размеры, мм		Вес,кг
	B	d	
ПН 10	100	1500	450
ПН 15	120	2000	950
ПН 20	120	2500	1480
ПН 25	140	3000	2450
КЦД 7	100	840	150
КЦД 10	100	1160	250
КЦД 15	120	1680	690
КЦД 20	120	2200	1200





КЖБИ



Инженерное строительство

Кольца стеновые

Кольца опорные				
Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	В	d внут.	d нар.	
КО-6	70	580	840	60

Плиты перекрытия для колодцев				
Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	d нар.	d внут.	В	
ПП10-1	1160	700	150	250
ПП10-2	1160	700	150	250
КЦПЗ-10	1160	400/800	120	225
1 ПП15-1	1680	700	150	680
1 ПП15-2	1680	700	150	680
2 ПП15-1	1680	700	150	680
2 ПП15-2	1680	700	150	680
3 ПП15-1	1680	1000	150	530
3 ПП15-2	1680	1000	150	530
1 ПП20-1	2200	700	160	1380
1 ПП20-2	2200	700	160	1380
2 ПП20-1	2200	1000	160	1200
2 ПП20-2	2200	1000	160	1200
4 ПП20-2	2200	700	160	1280
1 ПП25-2	2700	700	180	2400
2 ПП25-2	2700	700	180	2310



КЗБИ



Инженерное строительство

Элементы инженерных систем

Лотки					
№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг
		Длина L	Ширина В	Высота Н	
1	Л 2-8/2	2990	570	360	450
2	Л 2д-8	720	570	360	115
3	Л 3-8/2	2990	780	380	750
4	Л 3д-8	720	780	380	190
5	Л 4-8/2	2990	780	530	900
6	Л 4д-8	720	780	530	230
7	Л 5-8/2	2990	780	680	1130
8	Л 5д-8	720	780	680	260
9	Л 6-8/2	2990	1160	530	1275
10	Л 6д-8	720	1160	530	280
11	Л 7-8/2	2990	1160	680	1350
12	Л 7д-8	720	1160	680	360
13	Л 8-8/2	2990	1160	1000	1950
14	Л 8д-8	720	1160	1000	488
15	Л 9-8/2	2990	1160	1310	2550
16	Л 9д-8	720	1160	1310	625
17	Л 10-8/2	2990	1480	550	1650
18	Л 10д-8	720	1480	550	430
19	Л 11-8/2	2990	1480	700	1750
20	Л 11д-8	720	1480	700	460
21	Л 12-8/2	2990	1480	1010	2400
22	Л 12д-8	720	1480	1010	600
23	Л 13-8/2	2990	1480	1320	3150
24	Л 13д-8	720	1480	1320	800



КЗБИ



Инженерное строительство

Элементы инженерных систем

25	Л 14-8/2	2990	1840	570	2325
26	Л 14д-8	720	1840	570	580
27	Л 15-8/2	2990	1840	720	2475
28	Л 15д-8	720	1840	720	630
29	Л 16-8/2	2990	1840	1030	3150
30	Л 16д-8	720	1840	1030	800
31	Л 17-8/2	2990	1840	1330	3750
32	Л 17д-8	720	1840	1330	950
33	Л 18-8/2	2990	1840	1640	4650
33	Л 18д-8	720	1840	1640	1180
34	Л 19-8/2	2990	2160	740	3150
35	Л 19д-8	720	2160	740	900
36	Л 20-8/2	2990	2160	1040	3750
37	Л 20д-8	720	2160	1040	1000
38	Л 23-8/2	2990	2460	740	3550
39	Л 23д-8	720	2460	740	900
40	Л 24-8/2	2990	2460	1040	4050
41	Л 24д-8	720	2460	1040	1030
42	Л 25-8/2	2990	2460	1340	4725
43	Л 25д-8	720	2460	1340	1180
44	Л 26-8/2	2990	2460	1640	5480
45	Л 26д-8	720	2460	1640	1380
46	Л 32-8/4	1490	3380	1080	3075
47	КН-5	1990	1740	540	1150
48	МЖБЛ 0,5	720	1480	1320	450



КЗБИ



Инженерное строительство

Элементы инженерных систем серия 3.006.1-8

Лотки					
№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг
		Длина L	Ширина B	Высота H	
1	ЛК 300.120.120-3	2990	1180	1180	2700
2	ЛК 75.120.120-3	740	1180	1180	680
3	ЛК 300.120.90-3	2990	1180	880	1980
4	ЛК 75.120.90-3	740	1180	880	500
5	ЛК 300.120.60-3	2990	1180	580	1550
6	ЛК 75.120.60-3	740	1180	580	400
7	ЛК 300.150.120-3	2990	1480	1180	3130
8	ЛК 75.150.120-3	740	1480	1180	780
9	ЛК 300.150.90-3	2990	1480	880	2500
10	ЛК 75.150.90-3	740	1480	880	630
11	ЛК 300.150.60-3	2990	1480	580	1850
12	ЛК 75.150.60-3	740	1480	580	450
13	ЛК 300.180.120-3	2990	1780	1180	3780
14	ЛК 75.180.120-3	740	1780	1180	950
15	ЛК 300.180.90-3	2990	1780	880	2900



КЗБИ



Инженерное строительство

Элементы инженерных систем серия 3.006.1-8

16	ЛК 75.180.90-3	740	1780	880	730
17	ЛК 300.180.60-3	2990	1780	580	2400
18	ЛК 75.180.60-3	740	1780	580	600
19	ЛК 300.210.120-3	2990	2080	1180	4100
20	ЛК 75.210.120-3	740	2080	1180	1030
21	ЛК 300.210.90-3	2990	2080	880	3450
22	ЛК 75.210.90-3	740	2080	880	880
23	ЛК 300.240.120-3	2990	2380	1180	4730
24	ЛК 75.240.120-3	740	2380	1180	1180
25	ЛК 300.240.90-3	2990	2380	880	4300
26	ЛК 75.240.90-3	740	2380	880	1080
27	ЛК 150.300.150-3	1490	2980	1480	3600
28	ЛК 75.300.150-3	740	2980	1480	1800
29	ЛК 150.300.120-3	1490	2980	1180	3140
30	ЛК 75.300.120-3	740	2980	1180	1330



КЗБИ



Инженерное строительство

Элементы инженерных систем серия 3.006.1-8

Плиты					
№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг
		Длина L	Ширина В	Высота Н	
1	ПТ 300.120.12-3	2990	1180	120	1050
2	ПТ 75.120.12-3	740	1180	120	260
3	ПТ 300.150.12-3	2990	1480	120	1330
4	ПТ 75.150.12-3	740	1480	120	330
5	ПТ 300.150.14-9	2990	1480	140	1550
6	ПТ 75.150.14-9	740	1480	140	380
7	ПТ 300.180.14-3	2990	1780	140	1880
8	ПТ 75.180.14-3	740	1780	140	450
9	ПТ 300.180.16-12	2990	1780	160	2130
10	ПТ 75.180.16-12	740	1780	160	530
11	ПТ 300.180.20-15	2990	1780	200	2660
12	ПТ 75.180.20-15	740	1780	200	650
13	ПТ 300.210.14-3	2990	2080	140	2180
14	ПТ 75.210.14-3	740	2080	140	550
15	ПТ 300.210.16-9	2990	2080	160	2500
16	ПТ 75.210.16-9	740	2080	160	630
17	ПТ 300.210.20-12	2990	2080	200	3100
18	ПТ 75.210.20-12	740	2080	200	780
19	ПТ 300.240.14-3	2990	2380	140	2500
20	ПТ 75.240.14-3	740	2380	140	630
21	ПТ 300.240.20-9	2990	2380	200	3550
22	ПТ 75.240.20-9	740	2380	200	880
23	ПТ 300.240.25-12	2990	2380	250	4450
24	ПТ 75.240.25-12	740	2380	250	1100
25	ПТ 150.300.25-12	1490	2980	250	2800
26	ПТ 75.300.25-12	740	2980	250	1380




КЖБИ



Инженерное строительство

Колодцы кабельной связи

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг
		Длина L	Ширина В	Высота Н	
1	ККСр 1-10 (80)	1350	1030	845	1100
2	ККСр2-10(80)	1350	1030	1560	1740
3	ККСр 3-10(80)	1850	1160	1760	2020
4	ККСр 4-10(80)	2390	1300	2000	3145
5	ККСр 5-10(80)	2990	1600	2040	5515
6	ККСр 1-10 (80) ГЕК	1350	1030	845	1100
7	ККСр2-10(80) ГЕК	1350	1030	1560	1740
8	ККСр 3-10(80) ГЕК	1850	1160	1760	2020
9	ККСр 4-10(80) ГЕК	2390	1300	2000	3145
10	ККСр 5-10(80) ГЕК	2990	1600	2040	5515
11	КО-Ч	1020	600	130	117
12	КО-ЧП	1020	600	140	143





Инженерное строительство

Унифицированные ЖБИ подстанций

Унифицированные ЖБИ подстанций 35-500 кВ серия 3.407.1-57					
№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг
		Длина L	Ширина B	Высота H	
1	БДЛ 40.6	3950	560	250	1000
2	Лоток Л 20.10	1990	1000	160	280
3	Лоток Л 20.5	1990	500	160	180
4	Плита П 15.5	1495	495	70	125
5	Плита П 10.5	995	495	70	85
6	Брусок Б-10	1000	100	150	40
7	Брусок Б-5	500	100	150	20





КЖБИ



Инженерное строительство

Унифицированные ЖБИ подстанций

Длина	Ширина	Высота	Вес, тонн	Класс бетона
Лежень ЛЖ-16 серия 3.407-157.1 выпуск 1				
1600	400	500	0,430	B 15
Лежень ЛЖ-28 серия 3.407-157.1 выпуск 1				
2800	400	500	0,750	B 15
Лежень ЛЖ-44 серия 3.407-157.1 выпуск 1				
4400	400	500	1,200	B 15
Лежень ЛЖ-60 серия 3.407-157.1 выпуск 1				
6000	400	500	1,630	B15
Лежень ЛЖ-84 серия 3.407-157.1 выпуск 1				
8400	400	500	2,280	B15
Лоток УБК-1А серия 3.407-102 выпуск 1				
1990	1000	160	0,275	B15
Лоток УБК-2А серия 3.407-102 выпуск 1				
1990	500	160	0,175	B15
Плита УБК-9А серия 3.407-102 выпуск 1				
3930	560	250	1000	B15
Брусok БК-11А серия 3.407-102 выпуск 1				
500	100	150	0,020	B15
Брусok БК-12А серия 3.407-102 выпуск 1				
1000	100	150	0,040	B15
Плита ОПП-5 серия 3.407-102 выпуск 1				
1250	495	80	0,125	B15
Лоток Л20.5 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
1990	500	160	0,175	B15



КЖБИ



Инженерное строительство

Унифицированные ЖБИ подстанций

Длина	Ширина	Высота	Вес, тонн	Класс бетона
Лоток Л20.10 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
1990	1000	160	0,275	B15
Плита П10.5 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
995	495	60	0,072	B15
Плита П15.5 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
1495	495	70	0,088	B15
Плита БДЛ 40.6 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
3930	560	250	1000	B15
Брусok Б5 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
500	100	150	0,020	B15
Брусok Б10 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
1000	100	150	0,040	B15
Плита НСП-1 серия 3.407-102 выпуск 1				
3500	1000	250	2,190	B25
Плита НСП-3 серия 3.407-102 выпуск 1				
3500	1500	250	3,280	B25
Плита НСП35.10 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
3500	1000	250	2,190	B25
Плита НСП 35.15 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
3500	1500	250	3,280	B25
Плита НСП35.10А типовой проект ТП 13362тм				
3500	1000	250	2,190	B25
Плита НСП35.15А типовой проект ТП 13362тм				
3500	1500	250	3,280	B25



КЗБИ



Инженерное строительство

Унифицированные ЖБИ подстанций

Длина	Ширина	Высота	Вес, тонн	Класс бетона
Плита НСП35.15А типовой проект ТП 13362тм				
3500	1500	250	3,280	B25
Плита ПН-2 серия 3.407-102 выпуск 1				
3250	890	100	0,725	B15
Плита ПН-2-1 серия 3.407-102 выпуск 1				
3250	890	100	0,725	B22,5
Плита ПН-2-2 серия 3.407-102 выпуск 1				
3250	890	100	0,725	B15
Плита ПН-32.9 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
3250	890	100	0,730	B15
Плита ПН-32.9-1 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
3250	890	100	0,730	B22,5
Плита ПН-32.9-2 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
3250	890	100	0, 730	B15
Фундаментная плита УБ-1 серия 3.407-102 выпуск 1				
800	800	400	0,300	B15
Фундамент Ф 8.8 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
800	800	350	0,300	B15
Плита опорно-анкерная П-3и серия 3.407.1-143 выпуск 7				
620	620	150	0,11	B25
Стойка УСО-1А серия 3.407-102 выпуск 1				
5200	250	250	0,800	B25
Стойка УСО-2А серия 3.407-102 выпуск 1				
4400	250	250	0,700	B25
Фундамент Ф15.15 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
1500	1500	3200	2,50	B30



КЖБИ



Инженерное строительство

Унифицированные ЖБИ подстанций

Длина	Ширина	Высота	Вес, тонн	Класс бетона
Стойка УСО-3А серия 3.407-102 выпуск 1				
3600	250	250	0,600	B25
Стойка УСО-4А серия 3.407-102 выпуск 1				
3000	250	250	0,500	B25
Стойка УСО-5А серия 3.407-102 выпуск 1				
2200	250	250	0,400	B25
Стойка УСО-5А-I серия 3.407-102 выпуск 1				
2200	250	250	0,400	B25
Стойка СОН 22-29 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
2200	210	210	0,242	B30
Стойка СОН 30-29 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
3000	210	210	0,325	B30
Стойка СОН 44-29 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
4400	210	210	0,475	B30
Стойка СОН 52-39 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
5200	210	210	0,575	B30
Стойка СОН 76-39 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
7600	210	210	0,850	B30
Стойка ВС 90-112 (ВС-1) серия 3.407.1-157 выпуск 1				
9000	309/407	319/417	2,900	B30
Стойка ВС 105-167 (ВС-2) серия 3.407.1-157 выпуск 1				
10500	293/407	303/417	1,300	B30
Стойка ВС 140-257 (ВС-3) серия 3.407.1-157 выпуск 1				
14000	250/500	260/510	5,200	B30
Фундамент Ф18.18 серия 3.407.1-157 выпуск 1				
1800	1800	3200	3,00	B30



КЖБИ



Энергетическое строительство

Элементы для опор ЛЭП

Длина	Ширина	Высота	Вес, тонн	Класс бетона
Фундамент Ф1-2 (закладная Д101 цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
1200	1200	2700/300	1.500	B30
Фундамент ФК1-2 серия 3.407-115 выпуск 2				
1200	1200	2700/300	1.35	B30
Фундамент ФК1-0 серия 3.407-115 выпуск 2				
1200	1200	2700/300	1.35	B30
Фундамент Ф2-2 (закладная Д101 цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
1500	1500	2700/400	2,400	B30
Фундамент Ф2-0 серия 3.407-115 выпуск 2				
1500	1500	2700/400	2,400	B30
Фундамент Ф3-2 (закладная Д101 цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
1800	1800	2700/400	2,900	B30





КЖБИ



Энергетическое строительство

Элементы для опор ЛЭП

Длина	Ширина	Высота	Вес, тонн	Класс бетона
Фундамент Ф3-0 серия 3.407-115 выпуск 2				
1800	1800	2700/400	2,900	B30
Фундамент Ф4-2 (закладная Д102 цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2100	2100	2700/400	3,400	B30
Фундамент Ф4-4 (закладная Д104 цинк 2шт.) серия 3.407-115 выпуск 2				
2100	2100	2700/400	3,400	B30
Фундамент Ф4-0 серия 3.407-115 выпуск 2				
2100	2100	2700/400	3,400	B30
Фундамент Ф5-2 (закладная Д102 цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2400	2400	3200/400	4,48	B30
Фундамент Ф5-4 (закладная Д104 цинк 2шт.) серия 3.407-115 выпуск 2				
2400	2400	3200/400	4,48	B30
Фундамент Ф6-2 (закладная Д102 цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2700	2700	3200/400	5,600	B30
Фундамент Ф6-4 (закладная Д104 цинк 2шт.) серия 3.407-115 выпуск 2				
2700	2700	3200/450	5,600	B30
Фундамент ФП6-2 (закладная Д102 цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2700	2700	5000/450	6,700	B30
Фундамент ФП6-4 (закладная Д104 цинк 2шт.) серия 3.407-115 выпуск 2				
2700	2700	5000/450	6,700	B30
Фундамент ФС1-4 (закладная Д104 цинк 2шт.) серия 3.407-115 выпуск 2				
3500	2700	3200/600	6,000	B30
Фундамент ФС2-4 (закладная Д104 цинк 2шт.) серия 3.407-115 выпуск 2				
4500	2700	3200/600	7,000	B30



КЖБИ



Энергетическое строительство

Элементы для опор ЛЭП

Длина	Ширина	Высота	Вес, тонн	Класс бетона
Фундамент Ф1-А (закладная Д1 цинк 2шт.) серия 3.407-115 выпуск 2				
1500	1500	3200/400	2,500	B30
Фундамент Ф2-А (закладная Д1 цинк 2шт.) серия 3.407-115 выпуск 2				
1800	1800	3200/400	3,000	B30
Фундамент Ф3-А (оголовок Д76 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2100	2100	3400/400	4,300	B30
Фундамент Ф3-А (оголовок Д7 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2100	2100	3400/400	4,300	B30
Фундамент Ф3-А-48 (оголовок Д7а горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2100	2100	3400/400	4,300	B30
Фундамент Ф3-А-350 (оголовок Д8 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2100	2100	3400/400	4,300	B30
Фундамент Ф4-А (оголовок Д76 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2400	2400	3400/400	5,000	B30
Фундамент Ф4-А (оголовок Д7 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2400	2400	3400/400	5,000	B30
Фундамент Ф4-А-48 (оголовок Д7а горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2400	2400	3400/400	5,000	B30
Фундамент Ф4-А-350 (оголовок Д8 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2400	2400	3400/400	5,000	B30
Фундамент Ф5-А (оголовок Д76 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2700	2700	3400/450	6,300	B30
Фундамент Ф5-А (оголовок Д7 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2700	2700	3400/450	6,300	B30



КЖБИ



Энергетическое строительство

Элементы для опор ЛЭП

Длина	Ширина	Высота	Вес, тонн	Класс бетона
Фундамент Ф5-А-48 (оголовок Д7а горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2700	2700	3400/450	6,300	B30
Фундамент Ф5-А-350 (оголовок Д8 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2700	2700	3400/450	6,300	B30
Фундамент Ф6-А (оголовок Д7 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
3000	2020	3400/620	6,900	B30
Фундамент Ф6-А-48 (оголовок Д7а горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
3000	2020	3400/620	6,900	B30
Фундамент Ф6-А-350 (оголовок Д8 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
3000	2020	3400/620	6,900	B30
Фундамент ФП5-А (оголовок Д7 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2700	2700	5400/450	7,500	B30
Фундамент ФП5-А-48 (оголовок Д7а горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2700	2700	5400/450	7,500	B30
Фундамент ФП5-А-350 (оголовок Д8 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2700	2700	5400/450	7,500	B30
Фундамент Ф3-Ам (оголовок Д35 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2100	2100	3115/400	4,300	B30
Фундамент Ф4-Ам (оголовок Д35 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2400	2400	3115/400	5,000	B30
Фундамент Ф5-Ам (оголовок Д35 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2700	2700	3115/450	6,25	B30
Фундамент Ф6-Ам (оголовок Д35 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
3000	2020	3115/620	6,900	B30



КЖБИ



Энергетическое строительство

Элементы для опор ЛЭП

Длина	Ширина	Высота	Вес, тонн	Класс бетона
Фундамент ФП5-Ам (оголовок Д35 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 2				
2700	2700	5115/450	7,500	B30
Фундамент Ф3-А5 (оголовок Д176 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 3				
2100	2100	3400/400	4,8	B30
Фундамент Ф5-А5 (оголовок Д176 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 3				
2700	2700	3400/450	6,3	B30
Фундамент Ф5-А5-48 (оголовок Д17а горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 3				
2700	2700	3400/450	6,3	B30
Фундамент Ф6-А5 (оголовок Д17 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 3				
3000	2020	3400/620	6,8	B30
Фундамент Ф6-А5-48 (оголовок Д17а горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 3				
3000	2020	3400/620	6,8	B30
Фундамент ФП5-А5 (оголовок Д17 горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 3				
2700	2700	5400/450	7,5	B30
Фундамент ФП5-А5-48 (оголовок Д17а горячий цинк) серия 3.407-115 выпуск 3				
2700	2700	5400/450	7,5	B30



Энергетическое строительство

Опоры ЛЭП

Стойки вибрированные СВ			
Наименование	Размер (мм)	Масса (т)	
СВ 95-2	9500	0,75	львовка
СВ 95-3	9500	0,9	львовка
СВ 105-3,6	10500	1,175	опоры юга
СВ 105-5	10500	1,175	
СВ 110-3,5	11000	1,125	опоры юга
СВ 110-5	11000	1,125	опоры юга
СВ 164-12	16400	3,55	опоры юга
СВ 164-20	16400	3,55	
СНВ 7-115	11500	1,65	опоры юга
СНВ 7-13	13000	1,88	опоры юга





КЗБИ



Энергетическое строительство

Опоры ЛЭП

Стойки цилиндрические СЦ		
Наименование	Размер (мм)	Масса (т)
СЦ 20.1-1.1	20000x704	8,53
СЦ 20.2-1.0	20000x712	10,27
СЦ 20.2-1.1	20000x712	10,15
СЦ 20.2-1.2	20000x712	10,07
СЦ 20.2-2.1	20000x704	10,07
СЦ 20.3-1.0в	20000x712	9,81
СЦ 20.3-1.0н	20000x704	9,99
СЦ 20.3-1.1в	20000x712	9,62
СЦ 22.1-1.0	22200x484	5,86
СЦ 26.1-1.0	26400x484	6,79
СЦ 26.1-1.1	26400x434	6,68
СЦ 26.2-1.0	26400x482	5,19
СЦ 26.3-1.0	26400x482	6,24
СЦ 26.3-1.1	26400x482	6,14
СЦ 26.3-1.2	26400x482	6,13
СЦ 26.3-2.0	26400x482	6,17
СЦ 26.3-2.1	26400x482	6,09



КЖБИ



Энергетическое строительство

Опоры ЛЭП

Стойки железобетонные СК		
Наименование	Размер (мм)	Масса (т)
СК 22.1-1.0	22600x650x440	5
СК 22.1-1.1	22600x650x440	4,82
СК 22.1-1.2	22600x650x440	4,77
СК 22.1-2.0	22600x650x440	5,33
СК 22.1-2.1	22600x650x440	4,85
СК 22.1-2.2	22600x650x440	4,81
СК 22.1-3.0	22600x650x440	4,99
СК 22.1-3.1	22600x650x440	4,8
СК 22.1-3.2	22600x650x440	4,52
СК 22.2-1.0	22600x650x440	6,57
СК 22.2-1.1	22600x650x440	6,41
СК 22.2-1.2	22600x650x440	6,33
СК 22.3-1.0	22600x650x440	6,22
СК 22.3-1.1	22600x650x440	6,22
СК 22.3-1.2	22600x650x440	6,06
СК 26.1-1.0	26000x650x410	6,89
СК 26.1-1.1	26000x650x410	6,82
СК 26.1-1.2	26000x650x410	6,75
СК 26.1-1.3	26000x650x410	6,73
СК 26.1-1.4	26000x650x410	6,75



КЖБИ



Энергетическое строительство

Опоры ЛЭП

СК 26.1-1.5	26000x650x410	6,73
СК 26.1-2.0	26000x650x410	6,92
СК 26.1-2.1	26000x650x410	6,84
СК 26.1-2.2	26000x650x410	6,8
СК 26.1-2.3	26000x650x410	6,71
СК 26.1-2.4	26000x650x410	6,73
СК 26.1-2.5	26000x650x410	6,77
СК 26.1-3.0	26000x650x410	7,05
СК 26.1-3.1	26000x650x410	6,99
СК 26.1-3.3	26000x650x410	6,79
СК 26.1-3.4	26000x650x410	6,8
СК 26.1-4.0	26000x650x410	6,93
СК 26.1-4.0	26000x650x410	6,93
СК 26.1-4.1	26000x650x410	6,86
СК 26.1-5.1	26000x650x410	6,99
СК 26.1-6.0	26000x650x410	6,92
СК 26.1-6.1	26000x650x410	6,91
СК 26.1-6.2	26000x650x410	6,88
СК 26.2-1.0	26000x650x410	7,1
СК 26.2-1.1	26000x650x410	6,92
СК 26.2-1.2	26000x650x410	9,94



Промышленное строительство

Бетонные укрытия

Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.
	Длина L	Ширина B	Высота H		
Комплект Ж/Б деталей для сборки монолитной блок-комнаты 6000x2000x140 для укрытия	6000	2000	140	15500	390 000,00





Промышленное строительство

Сваи железобетонные

Наименование Товара	Объем	Масса	Ширина мм	Высота мм	Длина мм
Сваи ГОСТ 19804.1-79					
Свая С6-30	0,55	1,38	300	300	6000
Свая С7-30	0,64	1,6	300	300	7000
Свая С8-30	0,73	1,83	300	300	8000
Свая С9-30	0,82	2,05	300	300	9000
Свая С10-30	0,91	2,28	300	300	10000
Свая С11-30	1	2,5	300	300	11000
Свая С12-30	1,09	2,73	300	300	12000
Свая С8-35	1	2,5	350	350	8000
Свая С9-35	1,12	2,8	350	350	9000
Свая С10-35	1,24	3,1	350	350	10000
Свая С11-35	1,37	3,43	350	350	11000
ССвая 12-35	1,49	3,73	350	350	12000





КЖБИ



Промышленное строительство

Сваи железобетонные

Сваи с.1.011-1-10 в.1,2					
С 130Свая -35-9	1,61	4,03	350	350	13000
Свая С 140-35-9	1,73	4,33	350	350	14000
С 150-35-10	1,86	4,65	350	350	15000
С 160-35-10	1,98	4,95	350	350	16000
Свая С 60-30.ВСВ-1	0,54	1,35	300	300	6000
Свая С 70-30.ВСВ-1	0,63	1,58	300	300	7000
Свая С 80-30.ВСВ-1	0,72	1,8	300	300	8000
Свая С 50-30.ВСВ-1	0,45	1,13	300	300	5000
Свая С 90-30.ВСВ-2	0,81	2,03	300	300	9000
Свая С 100-30.ВСВ-2	0,9	2,25	300	300	10000
Свая С 110-30.ВСВ-3	0,99	2,48	300	300	11000
Свая С 120-30.ВСВ-3	1,08	2,7	300	300	12000
Свая С 80-30.НСВ-1	0,73	1,83	300	300	8000
Свая С 120-30.НСВ-1	1,09	2,73	300	300	12000



КЖБИ



Промышленное строительство

Фундаменты ленточные

Фундаменты ленточные				
Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	Д	Ш	В	
ФЛ 6.24-4	2380	600	300	930
ФЛ 6.12-4	1180	600	300	450
ФЛ 8.24-3	2380	800	300	1150
ФЛ 8.12-3	1180	800	300	550
ФЛ 10.30-2	2980	1000	300	1750
ФЛ 10.24-2	2380	1000	300	1380
ФЛ 10.12-2	1180	1000	300	650
ФЛ 10.8-2	780	1000	300	420
ФЛ 12.30-2	2980	1200	300	2050
ФЛ 12.24-2	2380	1200	300	1630
ФЛ 12.12-2	1180	1200	300	780
ФЛ 12.8-2	780	1200	300	500
ФЛ 14.30-2	2980	1400	300	2400
ФЛ 14.24-2	2380	1400	300	1900
ФЛ 14.12-2	1180	1400	300	900
ФЛ 14.8-2	780	1400	300	580
ФЛ 16.30-2	2980	1600	300	2710
ФЛ 16.24-2	2380	1600	300	2150
ФЛ 16.12-2	1180	1600	300	1030
ФЛ 16.8-2	780	1600	300	650



КЖБИ



Промышленное строительство

Фундаменты ленточные

ФЛ 20.30-2	2980	2000	500	5100
ФЛ 20.24-2	2380	2000	500	4050
ФЛ 20.12-2	1180	2000	500	1950
ФЛ 20.8-2	780	2000	500	1250
ФЛ 24.30-2	2980	2400	500	5980
ФЛ 24.24-2	2380	2400	500	4750
ФЛ 24.12-2	1180	2400	500	2300
ФЛ 24.8-2	780	2400	500	1450
ФЛ 28.24-2	2380	2800	500	5900
ФЛ 28.12-2	1180	2800	500	2800
ФЛ 28.8-2	780	2800	500	1800
ФЛ 32.12-2	1180	3200	500	3200
ФЛ 32.8-2	780	3200	500	2100





КЖБИ



Промышленное строительство

Фундаментные блоки ФБС

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг
		Длина L	Ширина В	Высота Н	
1	ФБС 24-4-6	2380	400	580	1300
2	ФБС 12-4-6	1180	400	580	650
3	ФБС 9-4-6	880	400	580	470
4	ФБС 24-3-6	2380	300	580	970
5	ФБС 12-3-6	1180	300	580	485
6	ФБС 9-3-6	880	300	580	350
7	ФБС 24-6-6	2380	600	580	1960
8	ФБС 12-6-6	1180	600	580	960



Промышленное строительство

Фундаментные блоки ФБС

9	ФБС 9-6-6	880	600	580	740
10	ФБС 24-5-6	2380	500	580	1630
11	ФБС 12-5-6	1180	500	580	790
12	ФБС 9-5-6	880	500	580	587
13	ФБС 24-3-3	2380	300	280	520
14	ФБС 12-3-3	1180	300	280	260
15	ФБС 9-3-3	880	300	280	195
16	ФБС 6-3-3	580	300	280	130





КЖБИ



Промышленное строительство

Плиты перекрытия пустотные

Плиты перекрытия многопустотные ГОСТ9561-91

Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	Д	Ш	В	
6ПК 120-15	11980	1490	300	7480
1ПК 90-15	8980	1490	220	4200
1ПК 89-15	8880	1490	220	4180
1ПК 88-15	8780	1490	220	4150
1ПК 87-15	8680	1490	220	4130
1ПК 86-15	8580	1490	220	4050
1ПК 85-15	8480	1490	220	4030
1ПК 84-15	8380	1490	220	3980
1ПК 83-15	8280	1490	220	3930
1ПК 82-15	8180	1490	220	3880
1ПК 81-15	8080	1490	220	3830
1ПК 80-15	7980	1490	220	3780
1ПК 79-15	7880	1490	220	3730
1ПК 78-15	7780	1490	220	3680
1ПК 77-15	7680	1490	220	3650
1ПК 76-15	7580	1490	220	3580
1ПК 75-15	7480	1490	220	3555
1ПК 74-15	7380	1490	220	3500
1ПК 73-15	7280	1490	220	3450
1ПК 72-15	7180	1490	220	3400
1ПК 71-15	7080	1490	220	3350
1ПК 70-15	6980	1490	220	3300
1ПК 69-15	6880	1490	220	3250
1ПК 68-15	6780	1490	220	3200
1ПК 67-15	6680	1490	220	3150
1ПК 66-15	6580	1490	220	3100
1ПК 65-15	6480	1490	220	3050



КЖБИ



Промышленное строительство

Плиты перекрытия пустотные

1ПК 64-15	6380	1490	220	3000
1ПК 63-15	6280	1490	220	2950
1ПК 62-15	6180	1490	220	2900
1ПК 61-15	6080	1490	220	2850
1ПК 60-15	5980	1490	220	2800
1ПК 59-15	5880	1490	220	2750
1ПК 58-15	5780	1490	220	2730
1ПК 57-15	5680	1490	220	2680
1ПК 56-15	5580	1490	220	2630
1ПК 55-15	5480	1490	220	2580
1ПК 54-15	5380	1490	220	2530
1ПК 53-15	5280	1490	220	2500
1ПК 52-15	5180	1490	220	2430
1ПК 51-15	5080	1490	220	2380
1ПК 50-15	4980	1490	220	2350
1ПК 49-15	4880	1490	220	2300
1ПК 48-15	4780	1490	220	2250
1ПК 47-15	4680	1490	220	2200
1ПК 46-15	4580	1490	220	2150
1ПК 45-15	4480	1490	220	2130
1ПК 44-15	4380	1490	220	2080
1ПК 43-15	4280	1490	220	2030
1ПК 42-15	4180	1490	220	1980
1ПК 40-15	3980	1490	220	1880
1ПК 39-15	3880	1490	220	1850
1ПК 38-15	3780	1490	220	1800
1ПК 37-15	3680	1490	220	1750
1ПК 36-15	3580	1490	220	1700
1ПК 35-15	3480	1490	220	1650
1ПК 34-15	3380	1490	220	1600



КЖБИ



Промышленное строительство

Плиты перекрытия пустотные

1ПК 33-15	3280	1490	220	1580
1ПК 32-15	3180	1490	220	1530
1ПК 31-15	3080	1490	220	1480
1ПК 30-15	2980	1490	220	1430
1ПК 29-15	2880	1490	220	1380
1ПК 28-15	2780	1490	220	1350
1ПК 27-15	2680	1490	220	1300
1ПК 26-15	2580	1490	220	1280
1ПК 25-15	2480	1490	220	1200
1ПК 24-15	2380	1490	220	1150
1ПК 23-15	2280	1490	220	1100
1ПК 22-15	2180	1490	220	1050
1ПК 21-15	2080	1490	220	1000
1ПК 20-15	1980	1490	220	960
1ПК 19-15	1880	1490	220	920
1 ПК 90-12	8980	1190	220	3170
1 ПК 89-12	8880	1190	220	3130
1 ПК 88-12	8780	1190	220	3100
1 ПК 87-12	8680	1190	220	3080
1 ПК 86-12	8580	1190	220	3050
1 ПК 85-12	8480	1190	220	3000
1 ПК 84-12	8380	1190	220	2950
1 ПК 83-12	8280	1190	220	2930
1 ПК 82-12	8180	1190	220	2900